

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

肾脏及泌尿系统:血尿 少尿 尿生替 肾功能损害.

血液及淋巴系统:溶血症。

【禁忌】

1. 对本药有过敏史者。
2. 高血压患者、急性心脏病者、正常血容量及高血容量的心力衰竭患者。
3. 严重贫血患者。
4. 肾功能不全者。

【注意事项】

1. 药液呈现浑浊、沉淀、异物或瓶子有裂纹、瓶盖松动、过期失效等情况不可使用。

6. 使用过程中如出现过敏反应，应立即停药。

4. 有电解质紊乱者应同时补液。

5. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能怀孕妇女的用药应慎重。

【儿童用药】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

本品不宜与

【药物过量】

本品过量

【药理毒

本品具有

血管收缩药，蛋白水解酶或含酒精溶剂的注射液混合使用。

【药理作用】本品具有镇痛、解热、抗炎、抗风湿、解痉作用，能缓解心、脑血管痉挛。

【用法

本品为白色粉末，临用前用注射用水或生理盐水溶解，溶解后为无色或微黄色澄明液体。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

本品与多种药物有配伍禁忌，如与碱性药物、含金属离子的药物、含有机溶剂的药物等混合使用，会产生沉淀或变色。

国药准字S20023010

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

【生产企业】

企业名称:博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址:石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

邮政编码:050200

电话号码:0311-83935518

传真号码:0311-83935513