

BIQHU[®]

博晖生物

核准日期：2006年03月02日

人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读该说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【药品名称】

通用名称：人免疫球蛋白

英文名称：human immunoglobulin

汉语拼音：R

【规格】

300mg/瓶（10% 3ml）

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。本品不含防腐剂。

【用法用量】

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

本品为静脉注射用。首次剂量为10-20ml，以后根据病情酌量增减。

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

2. 有IgA抗体的选择伴IgA缺乏者

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究尚不清楚。

和运输。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

【孕妇及哺乳期妇女用药】

于2~8℃避光保

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

36个月

【用法用量】项

该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》2025年版三部和YBS00252013

未专门进行

【批准文号】

参考文献

【相互作用】

国药准字S20063021：300mg/瓶

【药物相

用：凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可

国药准字S20063020：150mg/瓶

应单独使

品产生相互作用。

【药品上市许可持有人】

能会对本

【药物过量】

博晖生物制药(河北)有限公司

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼

【生产企业】

痛感。

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

【药理毒理】

生产地址：石家庄市鹿泉区高村乡开光村晋山路6

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935518

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态。由